



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI CENTRO

Via Aurelio Saffi, 45 – 05035 NARNI (TR) distretto scolastico n° 11

Tel.0744/715292 - Fax 0744/715265 - C.F.80004430551

e.mail: tric82100g@istruzione.it posta certificata: tric82100g@pec.istruzione.it

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale

AVVISO MIUR prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015

PROGETTO 10.8.1.A1-FESR PON-UM-2015-19

Progetto “Verso il futuro...la Scuol@ digit@le”

RETE LAN WLAN

AUTORIZZAZIONE MIUR prot. n. AOODGEFID/1772 del 20 gennaio 2016

CODICE CUP:F36J15001040007

VERBALE COLLAUDO

Prot.n. 3741/C23 del 28/09/2016



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI CENTRO

Via Aurelio Saffi, 45 – 05035 NARNI (TR) distretto scolastico n° 11

Tel.0744/715292 - Fax 0744/715265 - C.F.80004430551

e.mail: tric82100g@istruzione.it posta certificata: tric82100g@pec.istruzione.it

L'anno duemilasedici, il giorno 28 del mese di settembre alle ore 9,00 il Gruppo di Lavoro costituito da:

BURCHI MARCO individuato dal Dirigente Scolastico con incarico prot. n. 1002/C23 del 15/03/2016 a seguito di avviso prot. 560/C23 del 17/02/2016 quale collaudatore esterno esperto delle attrezzature tecnologiche previste dal progetto PON 10.8.1.A1 –FESRPON-Um-2015-19;

GELSI CHRISTIAN rappresentante della ditta GEMA INFORMATICA SNC DI GELSI C. E MARRAS G. con sede nel comune di TERNI in via della Stazione, 35/A p.i. 00668690555, aggiudicataria del bando-contratto prot. n. 27838/C23 del 06/07/2016;

Alla presenza del DIRIGENTE SCOLASTICO dott.ssa Vilma Toni

ha effettuato il sopralluogo per la verifica della conformità e corrispondenza delle apparecchiature acquistate con RDO n. 1263024 del 06/07/2016 e indicato nei Documenti di trasporto, con le tipologie, le caratteristiche e le funzionalità richieste nel capitolo di gara ed indicate in sede di offerta nonché del corretto funzionamento delle reti LAN/WLAN nei plessi in cui è stato realizzato il progetto.

Acquisti di cui alla RDO n. 1263024 del 06/07/2016

Descrizione della voce	Tipologia della voce	Q.tà	Accertamento di conformità
ACCESS POINT TIPO POE CON MANAGEMENT	APPARECCHIATURE PER COLLEGAMENTI ALLA RETE WLAN	15	CONFORME
SWITCH GIGABIT COMPLETI DI INIETTORI POE	APPARECCHIATURE PER COLLEGAMENTI ALLA RETE LAN	7	CONFORME



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI CENTRO

Via Aurelio Saffi, 45 – 05035 NARNI (TR) distretto scolastico n° 11

Tel.0744/715292 - Fax 0744/715265 - C.F.80004430551

e.mail: tric82100g@istruzione.it posta certificata: tric82100g@pec.istruzione.it

ARMADIO RACK MODULARE DA 19" COMPRESIVO DI ACCESSORI	Armadi Rack per dispositivi di rete, multi presa ed accessori	7	CONFORME
ARMADIO RACK 19" COMPRESIVO DI ACCESSORI	Armadi Rack per dispositivi di rete, multi presa E Router Wan AC750 per connessione WIFI	1	CONFORME
ARMADIO RACK 10" COMPRESIVO DI ACCESSORI	Armadi Rack per dispositivi di rete, multi presa	1	CONFORME
ARMADIO RACK 19" COMPRESIVO DI ACCESSORI 16U	Armadi Rack per dispositivi di rete, multi presa ed accessori	1	CONFORME
LINEA CAVO PER TRASMISSIONE DATI TIPO UTP CAT. 6	CABLAGGIO STRUTTURATO CON CAVO UTP CAT. 6	920 MT	CONFORME
PUNTO PRESA RJ45 COMPLETO DI PLACCHE VITI E FRUTTO	PRESE PER COLLEGAMENTI FUNZIONALI	26	CONFORME
INCREMENTO AL PUNTO PRESA CONNETTORE RJ45	AMPLIAMENTO N. PRESE	26	CONFORME
CANALINA MULTIFUNZIONALE A SEZIONE RETTANGOLARE PORTACAVI	CANALINA IN MATERIALE PLASTICO ISOLANTE ANTI URTO PER CABLAGGIO CAVI	85 MT	CONFORME
ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE APPARATI	INSTALLAZIONE, POSA IN OPERA E CONFIGURAZIONE DI TUTTO IL MATERIALE INDICATO	15 h	CONFORME



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI CENTRO

Via Aurelio Saffi, 45 – 05035 NARNI (TR) distretto scolastico n° 11

Tel.0744/715292 - Fax 0744/715265 - C.F.80004430551

e.mail: tric82100g@istruzione.it posta certificata: tric82100g@pec.istruzione.it

In **primo luogo** si procede alla verifica della corrispondenza tra l'oggetto della aggiudicazione gara e le attrezzature consegnate. Si riscontra che la corrispondenza è totale.

Il **secondo luogo** si passa alla verifica della conformità delle attrezzature presenti. Si riscontra che la corrispondenza è totale.

In **terzo luogo** vengono effettuate le verifiche di funzionalità delle attrezzature sia virtuali che fisiche (con accessi da utilizzatori wireless): gli access point, installati in vari punti dell'edificio scolastico, consentono un funzionamento ottimale della rete in configurazione wireless. Sono stati effettuati test di connessione in upload ed in download di diverso tipo che hanno dato esito positivo. Inoltre è stato possibile verificare con un dispositivo WiFi il collegamento alla rete e navigare su Intranet.

Tutta la fornitura è stata collocata nelle 10 sedi dell'Istituto come segue, mentre nella scuola infanzia di Otricoli si è provveduto al adeguamento del segnale spostando l'apparato preesistente.

Sede	ELENCO MATERIALI
Scuola primaria Narni	Primo piano: N. 1 ARMADIO RACK 19" 16U N. 2 APPARATO ACCESS POINT EAP 110 TP LINK ACCESS POINT 300N N. 1 SWITCH DI RETE MODELLO GBIT Piano terra: N. 2 APPARATO ACCESS POINT EAP 110 TP LINK ACCESS POINT 300N
Scuola infanzia G.S. Bernardo Narni	N. 2 APPARATO ACCESS POINT EAP 110 TP LINK ACCESS POINT 300N N. 1 SWITCH DI RETE MODELLO GBIT N. 1 ARMADIO RACK 19"
Scuola infanzia S. Lucia	N. 1 ROUTER WAN TP LINK AC 750 (C20I) N. 1 ARMADIO RACK 19"
Scuola primaria S. Lucia	N. 1 ARMADIO RACK 10" N. 1 APPARATO ACCESS POINT EAP 110 TP LINK ACCESS POINT 300N
Scuola infanzia Moricone Schifanoia	N. 1 ROUTER WAN TP LINK AC 750 (C20I)
Scuola primaria Calvi	N. 1 ARMADIO RACK 19" N. 2 APPARATO ACCESS POINT EAP 110 TP LINK ACCESS POINT 300N N. 1 SWITCH DI RETE MODELLO GBIT
Scuola medie Calvi	N. 1 ARMADIO RACK 19" N. 2 APPARATO ACCESS POINT EAP 110 TP LINK ACCESS POINT 300N N. 1 SWITCH DI RETE MODELLO GBIT
Scuola infanzia Calvi	N. 1 INSTALLATO ACCESS POINT TP LINK WA901ND DI PROPRIETA' ISTITUTO



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI CENTRO

Via Aurelio Saffi, 45 – 05035 NARNI (TR) distretto scolastico n° 11

Tel.0744/715292 - Fax 0744/715265 - C.F.80004430551

e.mail: tric82100g@istruzione.it posta certificata: tric82100g@pec.istruzione.it

Scuola primaria Otricoli	N. 2 APPARATO ACCESS POINT EAP 110 TP LINK ACCESS POINT 300N N. 1 SWITCH DI RETE MODELLO GBIT N. 1 ARMADIO RACK 19"
Scuola medie Otricoli	N. 2 ARMADIO RACK 19" N. 2 APPARATO ACCESS POINT EAP 110 TP LINK ACCESS POINT 300N N. 2 SWITCH DI RETE MODELLO GBIT
Scuola Infanzia Otricoli	N. 1 ARMADIO RACK 19" N. 1 ACCES POINT CONFIGURATO IN BRIDGE (DI PROPRIETA' DELLA SCUOLA)

CONCLUSIONI

Dalle suddette prove e controlli eseguiti di ricognizione generale della funzionalità è risultato che:

1. I materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
2. I materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
3. Le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
4. la fornitura è conforme a quanto richiesto;
5. la fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

Tutto ciò premesso i sottoscritti dichiarano quanto sopra indicato e certificano il perfetto funzionamento della fornitura dei materiali di cui al contratto prot. n. 2838/c23 del 06/07/2016 stipulato in data 06/07/2016 con la ditta GEMA INFORMATICA SNC DI GELSI C. E MARRAS G. con sede a TERNI a seguito di RDO n. 1263024 del 27/06/2016.

Sulla base di quanto sopra indicato, l'esito del collaudo è positivo.

Allegati del verbale:

- 1) Documenti di trasporto;
- 2) Certificazione impianti elettrici e di rete;
- 3) Grafico reti wifi



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI CENTRO

Via Aurelio Saffi, 45 – 05035 NARNI (TR) distretto scolastico n° 11

Tel.0744/715292 - Fax 0744/715265 - C.F.80004430551

e.mail: tric82100g@istruzione.it posta certificata: tric82100g@pec.istruzione.it

Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale, la visita di collaudo si conclude alle ore 13,00

Narni 28/09/2016

IL COLLAUDATORE


Marco Burchi

RESP. DITTA GEMA INFORMATICA SNC

Christian Gelsi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(*Anna Toni*)



Filiale di Terni

Gema Informatica Snc
 Viale della Stazione 35/a
 05100 - Terni
 Tel: 0744/420033
 Fax: 0744/420970
 Email: info@vobisterni.it

DOCUMENTO DI TRASPORTO N. __0001/bis DEL __22/07/2016	DESTINATARIO: Istituto Comprensivo "G. E A. GARIBALDI" Via Aurelio Saffi 45 05035 - Narni
CAUSALE DEL TRASPORTO: CONTO VENDITA	
LUOGO DI DESTINAZIONE: IDEM	

	LAVORI A MISURA	Q
	PRIMARIA GARIBALDI 2° PIANO (SpCat 1)	
1 / 1 15.03.0030	PUNTO PRESA DI SERVIZIO REALIZZATO IN CANALIZZAZIONE O TUBAZIONE A VISTA. Punto presa di servizio realizzato in canalizzazione o tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per distanze non superiori a 60m misurate in pianta in linea d'aria, utilizzabile per telefono, punto di chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per TVCC, per collegamento di segnali informatici, etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica; la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. SpCat 1 - PRIMARIA GARIBALDI 2° PIANO	
	SEGRETERIA	4
	DIREZIONE	2
	CORRIDOIO	3
	SOMMANO CAD	9
2 / 2 15.03.0035.0	INCREMENTO AL PUNTO PRESA IN VISTA PER ESECUZIONE MINIMO IP55. Incremento al punto presa di servizio in vista per esecuzione minimo IP55, realizzato con tubazione in PVC autoestinguente o metallica rigida o flessibile, raccordabile; scatole di derivazione in PVC o metalliche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per punto presa in PVC. SpCat 1 - PRIMARIA GARIBALDI 2° PIANO SOMMANO CAD	
	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 60 m misurati in pianta in linea d'aria, il connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6. SpCat 1 - PRIMARIA GARIBALDI 2° PIANO	9
3 / 3 15.03.0220.0		9

Trasporto a Mezzo:	Data Partenza	Firma Vettore
O Mittente O Vettore O Destinatario		Firma Conducente
Aspetto Esterione Beni	Colli:	Firma Destinatario



COMPUTER

Filiale di Terni

Gema Informatica Snc
Viale della Stazione 35/a
05100 - Terni
Tel: 0744/420033
Fax: 0744/420970
Email: info@vobisterni.it

		9
	SOMMANO CAD	9
4 / 4 15.04.0250.0	LINEA IN CAVO PER TRASMISSIONE DATI. Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l'incendio. Fornita e posta in opera. E' compresa l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo UTP cat.6. SpCat 1 - PRIMARIA GARIBALDI 2° PIANO	
		250
	SOMMANO MT	250
5 / 5 15.03.0240.0	PATCH PANEL PER ARMADI DI CABLAGGIO STRUTTURATO. Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsettiera centrale per cavo 22-26AWG, o mediante connettori singoli, completo di barra guidacavi, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Fino a 24 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat. 6. SpCat 1 - PRIMARIA GARIBALDI 2° PIANO	
		1
	SOMMANO CAD	1
6 / 6 15.03.0240.0	PATCH PANEL PER ARMADI DI CABLAGGIO STRUTTURATO. Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsettiera centrale per cavo 22-26AWG, o mediante connettori singoli, completo di barra guidacavi, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito a perfetta regola d'arte. Incremento alla singola porta per attestazione conduttori e certificazione. SpCat 1 - PRIMARIA GARIBALDI 2° PIANO	
		9
	SOMMANO CAD	9
7 / 7 15.03.0550.0	ARMADIO RACK PER IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO O CONSOLLE. Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori. Fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte. Fino a 6 unità con profondità 400mm. SpCat 1 - PRIMARIA GARIBALDI 2° PIANO	
		1

Trasporto a Mezzo:		Data Partenza	Firma Vettore
O Mittente O Vettore O Destinatario			Firma Conducente
Aspetto Esterione Beni	Colli:		Firma Destinatario



COMPUTER

Filiale di Terni

Gema Informatica Snc
Viale della Stazione 35/a
05100 - Terni
Tel: 0744/420033
Fax: 0744/420970
Email: info@vobisterni.it

Table with 3 columns: Item ID, Description, and Quantity. Rows include items like PATCH PANEL PER ARMADI DI CABLAGGIO STRUTTURATO, ARMADIO RACK PER IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO O CONSOLLE, ACCESSORI PER ARMADI RACK, and CANALE MULTIFUNZIONALE A SEZIONE RETTANGOLARE.

Form with fields: Trasporto a Mezzo, Data Partenza, Firma Vettore, O Mittente O Vettore O Destinatario, Firma Conducente, Aspetto Esterione Beni, Colli:, Firma Destinatario.



Filiale di Terni

Gema Informatica Snc
 Viale della Stazione 35/a
 05100 - Terni
 Tel: 0744/420033
 Fax: 0744/420970
 Email: info@vobisterni.it

	sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco RAL9001 o RAL7030 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme CEI 23.32, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Elemento rettilineo mm 100x80. SpCat 1 - PRIMARIA GARIBALDI 2° PIANO	
	SOMMANO MT	20
13 / 13 15.05.0190.0	CANALE MULTIFUNZIONALE A SEZIONE RETTANGOLARE PORTA CAVI E PORTA APPARECCHI. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco RAL9001 o RAL7030 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme CEI 23.32, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Traversina di tenuta cavi h = mm 80. SpCat 1 - PRIMARIA GARIBALDI 2° PIANO	
	SOMMANO MT	20
14 / 14 15.05.0190.0	CANALE MULTIFUNZIONALE A SEZIONE RETTANGOLARE PORTA CAVI E PORTA APPARECCHI. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco RAL9001 o RAL7030 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme CEI 23.32, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Angolo interno o esterno mm 100x80. SpCat 1 - PRIMARIA GARIBALDI 2° PIANO	
	SOMMANO CAD	6
15 / 15 NP001	Fornitura e posa di Access Point POE con management compresa programmazione e configurazione. SpCat 1 - PRIMARIA GARIBALDI 2° PIANO	
	SOMMANO CAD	2
16 / 16 NP002	Fornitura e posa di Switch 24 porte Gigabit completo di programmazione e configurazione ed iniettori POE	
	SOMMANO CAD	1
	LAVORI A MISURA	

Trasporto a Mezzo:		Data Partenza	Firma Vettore
O Mittente O Vettore O Destinatario			Firma Conducente
Aspetto Esterione Beni	Colli:		Firma Destinatario



COMPUTER

Filiale di Terni

Gema Informatica Snc
 Viale della Stazione 35/a
 05100 - Terni
 Tel: 0744/420033
 Fax: 0744/420970
 Email: info@vobisterni.it

	PRIMARIA GARIBALDI 1° PIANO (SpCat 1)	
17 / 17	PUNTO PRESA DI SERVIZIO REALIZZATO IN	
15.03.0030	CANALIZZAZIONE O TUBAZIONE A VISTA. Punto presa di servizio realizzato in canalizzazione o tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per distanze non superiori a 60m misurate in pianta in linea d'aria, utilizzabile per telefono, punto di chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per TVCC, per collegamento di segnali informatici, etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica; la tubazione in PVC autoestinguento, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.	
	SpCat 1 - PRIMARIA GARIBALDI 1° PIANO	
	CORRIDOIO	3
	SOMMANO CAD	3
18 / 18	INCREMENTO AL PUNTO PRESA IN VISTA PER ESECUZIONE	
15.03.0035.0	MINIMO IP55. Incremento al punto presa di servizio in vista per esecuzione minimo IP55, realizzato con tubazione in PVC autoestinguento o metallica rigida o flessibile, raccordabile; scatole di derivazione in PVC o metalliche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per punto presa in PVC.	
	SpCat 1 - PRIMARIA GARIBALDI 1° PIANO	
	SOMMANO CAD	3
	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA	3
	TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 60 m misurati in	3
19 / 19	pianta in linea d'aria, il connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre	
15.03.0220.0	compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6.	
	SpCat 1 - PRIMARIA GARIBALDI 1° PIANO	
		3
	SOMMANO CAD	3
20 / 20	LINEA IN CAVO PER TRASMISSIONE DATI. Linea in cavo per	
15.04.0250.0	trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l'incendio. Fornita e posta in opera. E' compresa l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il	
	lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo UTP cat.6.	
	SpCat 1 - PRIMARIA GARIBALDI 1° PIANO	

Trasporto a Mezzo:		Data Partenza	Firma Vettore
O Mittente O Vettore O Destinatario			Firma Conducente
Aspetto Esterione Beni	Colli:		Firma Destinatario



COMPUTER

Filiale di Terni

Gema Informatica Snc
 Viale della Stazione 35/a
 05100 - Terni
 Tel: 0744/420033
 Fax: 0744/420970
 Email: info@vobisterni.it

		150
	SOMMANO MT	150
21 / 21	Fornitura e posa di Access Point POE con management compresa programmazione e configurazione.	
NP001	SpCat 1 - PRIMARIA GARIBALDI 1° PIANO	
	SOMMANO CAD	2
22 / 22	Fornitura e posa di Switch 24 porte Gigabit	
NP002	completo di programmazione e configurazione ed iniettori POE	
	SOMMANO CAD	1
23 / 23	PUNTO PRESA DI SERVIZIO REALIZZATO IN	
15.03.0030	CANALIZZAZIONE O TUBAZIONE A VISTA. Punto presa di servizio realizzato in canalizzazione o tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per distanze non superiori a 60m misurate in pianta in linea d'aria, utilizzabile per telefono, punto di chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per TVCC, per collegamento di segnali informatici, etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica; la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.	
	SpCat 1 - INFANZIA SAN BERNARDO	
	STANZA PROFESSORI	1
	DIREZIONE	1
	CORRIDOIO	2
	SOMMANO CAD	4
24 / 24	INCREMENTO AL PUNTO PRESA IN VISTA PER ESECUZIONE	
15.03.0035.0	MINIMO IP55. Incremento al punto presa di servizio in vista per esecuzione minimo IP55, realizzato con tubazione in PVC autoestinguente o metallica rigida o flessibile, raccordabile; scatole di derivazione in PVC o metalliche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per punto presa in PVC.	
	SpCat 1 - INFANZIA SAN BERNARDO	
	SOMMANO CAD	4
	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA	4
	TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 60 m misurati in	
25 / 25	pianta in linea d'aria, il connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre	
15.03.0220.0	compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con	
	connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6.	
	SpCat 1 - INFANZIA SAN BERNARDO	

Trasporto a Mezzo:		Data Partenza	Firma Vettore
O Mittente O Vettore O Destinatario			Firma Conducente
Aspetto Esterione Beni	Colli:		Firma Destinatario



COMPUTER

Filiale di Terni

Gema Informatica Snc
 Viale della Stazione 35/a
 05100 - Terni
 Tel: 0744/420033
 Fax: 0744/420970
 Email: info@vobisterni.it

		4
	SOMMANO CAD	4
26 / 26	LINEA IN CAVO PER TRASMISSIONE DATI. Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l'incendio. Fornita e posta in opera. E' compresa l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo UTP cat.6. SpCat 1 - INFANZIA SAN BERNARDO	
15.04.0250.0		
		150
	SOMMANO MT	150
27 / 27	Fornitura e posa di Access Point POE con management compresa programmazione e configurazione. SpCat 1 - INFANZIA SAN BERNARDO	
NP001		
	SOMMANO CAD	2
28 / 28	Formazione personale docente on site completo di rilascio configurazione apparati	
NP003		
	OMAGGIO	
	SOMMANO CAD	10

Trasporto a Mezzo:		Data Partenza	Firma Vettore
O Mittente O Vettore O Destinatario			Firma Conducente
Aspetto Esterione Beni	Colli:		Firma Destinatario



Filiale di Terni

Gema Informatica Snc
 Viale della Stazione 35/a
 05100 - Terni
 Tel: 0744/420033
 Fax: 0744/420970
 Email: info@vobisterni.it

DOCUMENTO DI TRASPORTO N. __0003/bis DEL __11/08/2016	DESTINATARIO: Istituto Comprensivo "G. E A. GARIBALDI" Via Aurelio Saffi 45 05035 - Narni
CAUSALE DEL TRASPORTO: CONTO VENDITA	
LUOGO DI DESTINAZIONE: INFANZIA SANTA LUCIA - INFANZIA OTRICOLI - INFANZIA MORICONE - INFANZIA CALVI	

1 / 1 15.03.0550.0	ARMADIO RACK PER IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO O CONSOLLE. Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori. Fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte. Fino a 6 unità con profondità 400mm. Comprensivi di Router Wan Wifi AC750. SpCat 1 - INFANZIA SANTA LUCIA	1
	SOMMANO CAD	1
2 / 2 15.03.0550.0	ARMADIO RACK PER IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO O CONSOLLE. Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori. Fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte. Fino a 6 unità con profondità 400mm. Comprensivo di ciabatta di alimentazione e configurazione Access Point In Bridge (di proprietà della scuola) SpCat 1 - INFANZIA OTRICOLI	1
	SOMMANO CAD	1
3 / 3 N001	Fornitura e posa di Router Wan AC750 compresa programmazione e configurazione. SpCat 1 - INFANZIA MORICONE/SCHIFANOIA	
	SOMMANO CAD	1
4 / 4 N002	Configurazione Access Point (di proprietà della scuola) dismesso primaria di Calvi SpCat 1 - INFANZIA CALVI	

Trasporto a Mezzo:	Data Partenza	Firma Vettore
O Mittente O Vettore O Destinatario		Firma Conducente
Aspetto Esterione Beni	Colli:	Firma Destinatario



COMPUTER

Filiale di Terni

Gema Informatica Snc
Viale della Stazione 35/a
05100 - Terni
Tel: 0744/420033
Fax: 0744/420970
Email: info@vobisterni.it

SOMMANO CAD	1
-------------	---

Trasporto a Mezzo:		Data Partenza	Firma Vettore
O Mittente O Vettore O Destinatario			Firma Conducente
Aspetto Esterione Beni	Colli:		Firma Destinatario



Filiale di Terni

Gema Informatica Snc
 Viale della Stazione 35/a
 05100 - Terni
 Tel: 0744/420033
 Fax: 0744/420970
 Email: info@vobisterni.it

DOCUMENTO DI TRASPORTO N. __0004/bis DEL _16/09/2016	DESTINATARIO: Istituto Comprensivo "G. E A. GARIBALDI" Via Aurelio Saffi 45 05035 - Narni
CAUSALE DEL TRASPORTO: CONTO VENDITA	
LUOGO DI DESTINAZIONE: PRIMARIA SANTA LUCIA DI NARNI	

	LAVORI A MISURA	Q
	PRIMARIA SANTA LUCIA	
1 / 1 15.03.0030	PUNTO PRESA DI SERVIZIO REALIZZATO IN CANALIZZAZIONE O TUBAZIONE A VISTA. Punto presa di servizio realizzato in canalizzazione o tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per distanze non superiori a 60m misurate in pianta in linea d'aria, utilizzabile per telefono, punto di chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per TVCC, per collegamento di segnali informatici, etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica; la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. SpCat 1 - PRIMARIA SANTA LUCIA	
	ACCESS POINT	1
	SOMMANO CAD	1
2 / 2 15.03.0035.0	INCREMENTO AL PUNTO PRESA IN VISTA PER ESECUZIONE MINIMO IP55. Incremento al punto presa di servizio in vista per esecuzione minimo IP55, realizzato con tubazione in PVC autoestinguente o metallica rigida o flessibile, raccordabile; scatole di derivazione in PVC o metalliche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per punto presa in PVC. SpCat 1 - PRIMARIA SANTA LUCIA	
	SOMMANO CAD	1
3 / 3 15.03.0220.0	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 60 m misurati in pianta in linea d'aria, il connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6. SpCat 1 - PRIMARIA SANTA LUCIA	1
		1
	SOMMANO CAD	1

Trasporto a Mezzo:	Data Partenza	Firma Vettore
<input type="radio"/> Mittente <input type="radio"/> Vettore <input type="radio"/> Destinatario		Firma Conducente
Aspetto Esterione Beni	Colli:	Firma Destinatario



COMPUTER

Filiale di Terni

Gema Informatica Snc
 Viale della Stazione 35/a
 05100 - Terni
 Tel: 0744/420033
 Fax: 0744/420970
 Email: info@vobisterni.it

4 / 4	LINEA IN CAVO PER TRASMISSIONE DATI. Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l'incendio. Fornita e posta in opera. E' compresa l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo UTP cat.6. SpCat 1 - PRIMARIA SANTA LUCIA	
15.04.0250.0		
		15
	SOMMANO MT	15
5 / 5	PATCH PANEL PER ARMADI DI CABLAGGIO STRUTTURATO. Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsettiera centrale per cavo 22-26AWG, o mediante connettori singoli, completo di barra guidacavi, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Fino a 24 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat. 6. SpCat 1 - PRIMARIA SANTA LUCIA	
15.03.0240.0		
		1
	SOMMANO CAD	1
6 / 6	PATCH PANEL PER ARMADI DI CABLAGGIO STRUTTURATO. Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsettiera centrale per cavo 22-26AWG, o mediante connettori singoli, completo di barra guidacavi, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito a perfetta regola d'arte. Incremento alla singola porta per attestazione conduttori e certificazione. SpCat 1 - PRIMARIA SANTA LUCIA	
15.04.0250.0		
		1
	SOMMANO CAD	1
7 / 7	ARMADIO RACK PER IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO O CONSOLLE. Armadio rack modulare da 10" per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori. Fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte. Fino a 6 unità con profondità 400mm. SpCat 1 - PRIMARIA SANTA LUCIA	
15.03.0550.0		
		1
	SOMMANO CAD	1
8 / 8	PATCH PANEL PER ARMADI DI CABLAGGIO STRUTTURATO.	

Trasporto a Mezzo:		Data Partenza	Firma Vettore
O Mittente O Vettore O Destinatario			Firma Conducente
Aspetto Esterione Beni	Colli:		Firma Destinatario



Filiale di Terni

Gema Informatica Snc
Viale della Stazione 35/a
05100 - Terni
Tel: 0744/420033
Fax: 0744/420970
Email: info@vobisterni.it

15.03.0240.0	Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo I10, su morsettieria centrale per cavo 22-26AWG, o mediante connettori singoli, completo di barra guidacavi, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Patch cord tipo UTP cat. 6 fino a 3 m. SpCat 1 - PRIMARIA SANTA LUCIA	
		1
	SOMMANO CAD	1
9/9	ACCESSORI PER ARMADI RACK. Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o consolle per sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle per installazione su modulo rack. Forniti e posti in opera a perfetta regola d'arte. Mensola di supporto portata max.15Kg. Profondità 400 mm SpCat 1 - PRIMARIA SANTA LUCIA	
15.03.0560.0		
	SOMMANO CAD	1
10/10	CANALE MULTIFUNZIONALE A SEZIONE RETTANGOLARE PORTA CAVI E PORTA APPARECCHI. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco RAL9001 o RAL7030 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme CEI 23.32, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Elemento rettilineo mm 100x80. SpCat 1 - PRIMARIA SANTA LUCIA	
15.05.0190.0		
	SOMMANO MT	10
11 / 11	CANALE MULTIFUNZIONALE A SEZIONE RETTANGOLARE PORTA CAVI E PORTA APPARECCHI. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco RAL9001 o RAL7030 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme CEI 23.32, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Traversina di tenuta cavi h = mm 80. SpCat 1 - PRIMARIA SANTA LUCIA	
15.05.0190.0		
	SOMMANO MT	10
12 / 12	CANALE MULTIFUNZIONALE A SEZIONE RETTANGOLARE PORTA CAVI E PORTA APPARECCHI. Canale multifunzionale a	
15.05.0190.0		

Trasporto a Mezzo:		Data Partenza	Firma Vettore
O Mittente O Vettore O Destinatario			Firma Conducente
Aspetto Esterione Beni	Colli:		Firma Destinatario



COMPUTER

Filiale di Terni

Gema Informatica Snc
Viale della Stazione 35/a
05100 - Terni
Tel: 0744/420033
Fax: 0744/420970
Email: info@vobisterni.it

	sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco RAL9001 o RAL7030 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme CEI 23.32, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Angolo interno o esterno mm 100x80. SpCat 1 - PRIMARIA SANTA LUCIA	
	SOMMANO CAD	2
13 / 13 NP001	Fornitura e posa di Access Point POE con management compresa programmazione e configurazione. SpCat 1 - PRIMARIA SANTA LUCIA	
	SOMMANO CAD	1

Trasporto a Mezzo:		Data Partenza	Firma Vettore
<input type="radio"/> Mittente <input type="radio"/> Vettore <input type="radio"/> Destinatario			Firma Conducente
Aspetto Esterione Beni	Colli:		Firma Destinatario



Filiale di Terni

Gema Informatica Snc
 Viale della Stazione 35/a
 05100 - Terni
 Tel: 0744/420033
 Fax: 0744/420970
 Email: info@vobisterni.it

DOCUMENTO DI TRASPORTO N. __0003/bis DEL _11/08/2016	DESTINATARIO: Istituto Comprensivo "G. E A. GARIBALDI" Via Aurelio Saffi 45 05035 - Narni
CAUSALE DEL TRASPORTO: CONTO VENDITA	
LUOGO DI DESTINAZIONE: PRIMARIA E SECONDARIA - OTRICOLI -	

		Q
	LAVORI A MISURA	
	PRIMARIA OTRICOLI	
1 / 1 15.03.0030	PUNTO PRESA DI SERVIZIO REALIZZATO IN CANALIZZAZIONE O TUBAZIONE A VISTA. Punto presa di servizio realizzato in canalizzazione o tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per distanze non superiori a 60m misurate in pianta in linea d'aria, utilizzabile per telefono, punto di chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per TVCC, per collegamento di segnali informatici, etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica; la tubazione in PVC autoestinguente, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. SpCat 1 - PRIMARIA OTRICOLI	
	ACCESS POINT	2
	FOTOCOPIATRICE	1
	SOMMANO CAD	3
2 / 2 15.03.0035.0	INCREMENTO AL PUNTO PRESA IN VISTA PER ESECUZIONE MINIMO IP55. Incremento al punto presa di servizio in vista per esecuzione minimo IP55, realizzato con tubazione in PVC autoestinguente o metallica rigida o flessibile, raccordabile; scatole di derivazione in PVC o metalliche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per punto presa in PVC. SpCat 1 - PRIMARIA OTRICOLI	
	SOMMANO CAD	3
3 / 3 15.03.0220.0	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 60 m misurati in pianta in linea d'aria, il connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6. SpCat 1 - PRIMARIA OTRICOLI	3
		3

Trasporto a Mezzo:	Data Partenza	Firma Vettore
O Mittente O Vettore O Destinatario		Firma Conducente
Aspetto Esterione Beni	Colli:	Firma Destinatario



COMPUTER

Filiale di Terni

Gema Informatica Snc
 Viale della Stazione 35/a
 05100 - Terni
 Tel: 0744/420033
 Fax: 0744/420970
 Email: info@voblisterni.it

	SOMMANO CAD	3
4 / 4	LINEA IN CAVO PER TRASMISSIONE DATI. Linea in cavo per trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l'incendio. Fornita e posta in opera. E' compresa l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo UTP cat.6. SpCat 1 - PRIMARIA OTRICOLI	
15.04.0250.0		
		150
	SOMMANO MT	150
5 / 5	Fornitura e posa di Access Point POE con management compresa programmazione e configurazione. SpCat 1 - PRIMARIA OTRICOLI	
NP001		
	SOMMANO CAD	2
6 / 6	Fornitura e posa di Switch 24 porte Gigabit completo di programmazione e configurazione ed iniettori POE	
NP002		
	SOMMANO CAD	1
7 / 7	ARMADIO RACK PER IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO O CONSOLLE. Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori. Fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte. Fino a 6 unità con profondità 400mm. SpCat 1 - PRIMARIA OTRICOLI	
15.03.0550.0		
		1
	SOMMANO CAD	1
	SECONDARIA OTRICOLI	
8 / 8	PUNTO PRESA DI SERVIZIO REALIZZATO IN CANALIZZAZIONE O TUBAZIONE A VISTA. Punto presa di servizio realizzato in canalizzazione o tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per distanze non superiori a 60m misurate in pianta in linea d'aria, utilizzabile per telefono, punto di chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per TVCC, per collegamento di segnali informatici, etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica; la tubazione in PVC autoestinguento, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli	
15.03.0030		

Trasporto a Mezzo:	Data Partenza	Firma Vettore
O Mittente O Vettore O Destinatario		Firma Conducente
Aspetto Esterione Beni	Coilli:	Firma Destinatario



COMPUTER

Filiale di Terni

Gema Informatica Snc
 Viale della Stazione 35/a
 05100 - Terni
 Tel: 0744/420033
 Fax: 0744/420970
 Email: info@vobisterni.it

	stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. SpCat 1 - SECONDARIA OTRICOLI	
	ACCESS POINT	2
	SOMMANO CAD	2
9 / 9	INCREMENTO AL PUNTO PRESA IN VISTA PER ESECUZIONE	
15.03.0035.0	MINIMO IP55. Incremento al punto presa di servizio in vista per esecuzione minimo IP55, realizzato con tubazione in PVC autoestinguente o metallica rigida o flessibile, raccordabile; scatole di derivazione in PVC o metalliche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per punto presa in PVC. SpCat 1 - PRIMARIA OTRICOLI	
	SOMMANO CAD	
	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA	2
	TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per	2
10 / 10	presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di	
15.03.0220.0	derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 60 m misurati in pianta in linea d'aria, il connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6. SpCat 1 - SECONDARIA OTRICOLI	
		2
	SOMMANO CAD	2
11 / 11	LINEA IN CAVO PER TRASMISSIONE DATI. Linea in cavo per	
15.04.0250.0	trasmissione dati a norme MIL C-17 con conduttori in rame stagnato isolato in polietilene, calza in treccia di rame stagnata sotto guaina in pvc non propagante l'incendio. Fornita e posta in opera. E' compresa l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. Tipo UTP cat.6. SpCat 1 - SECONDARIA OTRICOLI	
		100
	SOMMANO MT	100
12 / 12	PATCH PANEL PER ARMADI DI CABLAGGIO STRUTTURATO.	
15.03.0240.0	Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsettiera centrale per cavo 22-26AWG, o mediante connettori singoli, completo di barra guidacavi, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Fino a 24 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat. 6. SpCat 1 - SECONDARIA OTRICOLI	

Trasporto a Mezzo:		Data Partenza	Firma Vettore
O Mittente O Vettore O Destinatario			Firma Conducente
Aspetto Esterione Beni	Colli:		Firma Destinatario



COMPUTER

Filiale di Terni

Gema Informatica Snc
Viale della Stazione 35/a
05100 - Terni
Tel: 0744/420033
Fax: 0744/420970
Email: info@vobisterni.it

		2
	SOMMANO CAD	2
13 / 13	PATCH PANEL PER ARMADI DI CABLAGGIO STRUTTURATO.	
15.03.0240.0	Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsettiera centrale per cavo 22-26AWG, o mediante connettori singoli, completo di barra guidacavi, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito a perfetta regola d'arte. Incremento alla singola porta per attestazione conduttori e certificazione. SpCat 1 - SECONDARIA OTRICOLI	
		2
	SOMMANO CAD	2
14 / 14	ARMADIO RACK PER IMPIANTI DI CABLAGGIO	
15.03.0550.0	STRUTTURATO O CONSOLLE. Armadio rack modulare da 19" per impianti di cablaggio strutturato o consolle, realizzato in acciaio verniciato, completo di porta trasparente provvista di serratura, aperture di areazione superiori ed inferiori. Fornito e posto in opera completo di onere necessario per dare l'opera finita, ed a perfetta regola d'arte. Fino a 6 unità con profondità 400mm. SpCat 1 - SECONDARIA OTRICOLI	
		2
	SOMMANO CAD	2
15 / 15	PATCH PANEL PER ARMADI DI CABLAGGIO STRUTTURATO.	
15.03.0240.0	Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsettiera centrale per cavo 22-26AWG, o mediante connettori singoli, completo di barra guidacavi, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Patch cord tipo UTP cat. 6 fino a 3 m. SpCat 1 - SECONDARIA OTRICOLI	
		2
	SOMMANO CAD	2
16 / 16	ACCESSORI PER ARMADI RACK. Accessori per armadi rack	
15.03.0560.0	impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o consolle per sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle per installazione su modulo rack. Forniti e posti in opera a perfetta regola d'arte. Mensola di supporto portata max.15Kg. Profondità 400 mm SpCat 1 - SECONDARIA OTRICOLI	
		2
	SOMMANO CAD	2

Trasporto a Mezzo:		Data Partenza	Firma Vettore
O Mittente O Vettore O Destinatario			Firma Conducente
Aspetto Esterione Beni	Colli:		Firma Destinatario



COMPUTER

Filiale di Terni

Gema Informatica Snc
Viale della Stazione 35/a
05100 - Terni
Tel: 0744/420033
Fax: 0744/420970
Email: info@vobisterni.it

17/17	CANALE MULTIFUNZIONALE A SEZIONE RETTANGOLARE PORTA CAVI E PORTA APPARECCHI. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco RAL9001 o RAL7030 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme CEI 23.32, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Elemento rettilineo mm 100x80. SpCat 1 - SECONDARIA OTRICOLI	
15.05.0190.0		
	SOMMANO MT	30
18 / 18	CANALE MULTIFUNZIONALE A SEZIONE RETTANGOLARE PORTA CAVI E PORTA APPARECCHI. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco RAL9001 o RAL7030 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme CEI 23.32, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Traversina di tenuta cavi h = mm 80. SpCat 1 - SECONDARIA OTRICOLI	
15.05.0190.0		
	SOMMANO MT	30
19 / 19	CANALE MULTIFUNZIONALE A SEZIONE RETTANGOLARE PORTA CAVI E PORTA APPARECCHI. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco RAL9001 o RAL7030 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme CEI 23.32, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Angolo interno o esterno mm 100x80. SpCat 1 - SECONDARIA OTRICOLI	
15.05.0190.0		
	SOMMANO CAD	6
20 / 20	Fornitura e posa di Access Point POE con management compresa programmazione e configurazione. SpCat 1 - SECONDARIA OTRICOLI	
NP001		
	SOMMANO CAD	2
21 / 21	Fornitura e posa di Switch 24 porte Gigabit completo di programmazione e configurazione ed iniettori POE	
NP002		

Trasporto a Mezzo:	Data Partenza	Firma Vettore
O Mittente O Vettore O Destinatario		Firma Conducente
Aspetto Esterione Beni	Colli:	Firma Destinatario





COMPUTER

Filiale di Terni

Gema Informatica Snc
Viale della Stazione 35/a
05100 - Terni
Tel: 0744/420033
Fax: 0744/420970
Email: info@vobisterni.it

	SOMMANO CAD	2
--	-------------	---

Trasporto a Mezzo:		Data Partenza	Firma Vettore
<input type="radio"/> Mittente <input type="radio"/> Vettore <input type="radio"/> Destinatario			Firma Conducente 
Aspetto Esteriore Beni	Colli:		Firma Destinatario 



Filiale di Terni

Gema Informatica Snc
 Viale della Stazione 35/a
 05100 - Terni
 Tel: 0744/420033
 Fax: 0744/420970
 Email: info@vobisterni.it

DOCUMENTO DI TRASPORTO N. __0002/bis DEL _05/09/2016	DESTINATARIO: Istituto Comprensivo "G. E A. GARIBALDI" Via Aurelio Saffi 45 05035 - Narni
CAUSALE DEL TRASPORTO: CONTO VENDITA	
LUOGO DI DESTINAZIONE: VIA DELLA PINETINA 24 - CALVI DELL'UMBRIA	

	LAVORI A MISURA	Q
	PRIMARIA E SECONDARIA CALVI	
1 / 1 15.03.0030	PUNTO PRESA DI SERVIZIO REALIZZATO IN CANALIZZAZIONE O TUBAZIONE A VISTA. Punto presa di servizio realizzato in canalizzazione o tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per distanze non superiori a 60m misurate in pianta in linea d'aria, utilizzabile per telefono, punto di chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, di allarme, per TVCC, per collegamento di segnali informatici, etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: le scatole di derivazione e terminali portafrutto, tappo e placca in PVC o metallica; la tubazione in PVC autoestinguento, rigida o flessibile o canaletta, corrente a vista; gli stop; le viti di fissaggio; i collari, etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori. SpCat 1 - PRIMARIA E SECONDARIA CALVI	
	ACCESS POINT	4
	SOMMANO CAD	4
2 / 2 15.03.0035.0	INCREMENTO AL PUNTO PRESA IN VISTA PER ESECUZIONE MINIMO IP55. Incremento al punto presa di servizio in vista per esecuzione minimo IP55, realizzato con tubazione in PVC autoestinguento o metallica rigida o flessibile, raccordabile; scatole di derivazione in PVC o metalliche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per punto presa in PVC. SpCat 1 - PRIMARIA E SECONDARIA CALVI SOMMANO CAD	
	INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TRASMISSIONE DATI. Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono compresi la quota di cavo fino al box di derivazione di piano o di zona fino ad un massimo di 60 m misurati in pianta in linea d'aria, il connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con connettore tipo RJ45 cavo UTP cat. 6.	4
3 / 3 15.03.0220.0	SpCat 1 - PRIMARIA E SECONDARIA CALVI	4
		4
	SOMMANO CAD	4

Trasporto a Mezzo:	Data Partenza	Firma Vettore
<input type="radio"/> Mittente <input type="radio"/> Vettore <input type="radio"/> Destinatario		Firma Conducente
Aspetto Esterione Beni	Coili:	Firma Destinatario



COMPUTER

Filiale di Terni

Gema Informatica Snc
Viale della Stazione 35/a
05100 - Terni
Tel: 0744/420033
Fax: 0744/420970
Email: info@vobisterni.it

Table with 3 columns: Item ID, Description, and Quantity. Includes items like 'LINEA IN CAVO PER TRASMISSIONE DATI', 'PATCH PANEL PER ARMADI DI CABLAGGIO STRUTTURATO', and 'ARMADIO RACK PER IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO O CONSOLLE'.

Form with fields: Trasporto a Mezzo, Data Partenza, Firma Vettore, O Mittente O Vettore O Destinatario, Firma Conducente, Aspetto Esterione Beni, Colli, Firma Destinatario.



COMPUTER

Filiale di Terni

Gema Informatica Snc
 Viale della Stazione 35/a
 05100 - Terni
 Tel: 0744/420033
 Fax: 0744/420970
 Email: info@vobisterni.it

15.03.0240.0	Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S-FTP a 8 pin con connessione ad incisione di isolante tipo 110, su morsettiere centrale per cavo 22-26AWG, o mediante connettori singoli, completo di barra guidacavi, esclusa la quota per attestazione delle linee in ingresso ed uscita. Fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Patch cord tipo UTP cat. 6 fino a 3 m. SpCat 1 - PRIMARIA E SECONDARIA CALVI	
		4
	SOMMANO CAD	4
09 / 09	ACCESSORI PER ARMADI RACK. Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o consolle per sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle per installazione su modulo rack. Forniti e posti in opera a perfetta regola d'arte. Pannello di alimentazione con min. 5 prese UNEL 16A+T, interruttore bipolare e spia di presenza rete. SpCat 1 - PRIMARIA E SECONDARIA CALVI	
15.03.0560.0	perfetta regola d'arte. Fino a 24 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat. 6. SpCat 1 - PRIMARIA E SECONDARIA CALVI	
	SOMMANO CAD	2
10/10	ACCESSORI PER ARMADI RACK. Accessori per armadi rack impiegati per sistemi di cablaggio strutturato o consolle per sistemi audio o di videocontrollo. Sono compresi: gli staffaggi, le viti e rondelle per installazione su modulo rack. Forniti e posti in opera a perfetta regola d'arte. Mensola di supporto portata max. 15Kg. Profondità 400 mm SpCat 1 - PRIMARIA E SECONDARIA CALVI	
15.03.0560.0		
	SOMMANO CAD	2
11/11	CANALE MULTIFUNZIONALE A SEZIONE RETTANGOLARE PORTA CAVI E PORTA APPARECCHI. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco RAL9001 o RAL7030 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme CEI 23.32, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Elemento rettilineo mm 100x80. SpCat 1 - PRIMARIA E SECONDARIA CALVI	
15.05.0190.0		
	SOMMANO MT	40
12 / 12	CANALE MULTIFUNZIONALE A SEZIONE RETTANGOLARE PORTA CAVI E PORTA APPARECCHI. Canale multifunzionale a	
15.05.0190.0		

Trasporto a Mezzo:		Data Partenza	Firma Vettore
O Mittente O Vettore O Destinatario			Firma Conducente
Aspetto Esterione Beni	Colli:		Firma Destinatario



COMPUTER

Filiale di Terni

Gema Informatica Snc
Viale della Stazione 35/a
05100 - Terni
Tel: 0744/420033
Fax: 0744/420970
Email: info@vobisterni.it

	sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco RAL9001 o RAL7030 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme CEI 23.32, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Traversina di tenuta cavi h = mm 80. SpCat 1 - PRIMARIA E SECONDARIA CALVI	
	SOMMANO MT	40
13 / 13 15.05.0190.0	CANALE MULTIFUNZIONALE A SEZIONE RETTANGOLARE PORTA CAVI E PORTA APPARECCHI. Canale multifunzionale a sezione rettangolare porta cavi e porta apparecchi in materiale plastico isolante anti urto, in colore bianco RAL9001 o RAL7030 o assimilabile. Fornito e posto in opera. Sono compresi: il coperchio asportabile; le giunzioni; i fissaggi in conformità alle norme CEI 23.32, grado di protezione IP4X. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Nelle misure di altezza per profondità assimilabile a: Angolo interno o esterno mm 100x80. SpCat 1 - PRIMARIA E SECONDARIA CALVI	
	SOMMANO CAD	6
14 / 14 NP001	Fornitura e posa di Access Point POE con management compresa programmazione e configurazione. SpCat 1 - PRIMARIA E SECONDARIA CALVI	
	SOMMANO CAD	4
16 / 16 NP002	Fornitura e posa di Switch 24 porte Gigabit completo di programmazione e configurazione ed iniettori POE	
	SOMMANO CAD	2

Trasporto a Mezzo:	Data Partenza	Firma Vettore
O Mittente O Vettore O Destinatario		Firma Conducente
Aspetto Esterione Beni	Colli:	Firma Destinatario

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto Per.Ind. MICHELE FORTUNATI, titolare o legale rappresentante dell'impresa FGM ELECTRICAL SERVICE SRL, operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI CIVILI - INDUSTRIALI - AUTOMAZIONE, con sede in VIA DEGLI ARTIGIANI n. 39, comune di TERNI (TR), tel. +39 0744 800974, part. IVA 01421040559
 iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di TERNI n. 95578
 iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di TERNI n. 24839

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) CABLAGGIO STRUTTURATO ISTITUTO SCOLASTICO GARIBALDI - NARNI inteso come:

nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria altro

commissionato da: GEMA INFORMATICA SNC - VIALE DELLA STAZIONE, 35/A - 05100 - TERNI, installato nei locali siti nel comune di NARNI (TR), VIA AURELIO SAFFI n. 45, di proprietà di COMUNE DI NARNI, PIAZZA DEI PRIORI, 1 - 05035 - NARNI (TR), in edificio adibito ad uso:

industriale civile commercio altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da
- seguito la norma tecnica applicabile all'impiego: DM 37/08; norme CEI del CT 306
- installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6)
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati
- schema di impianto realizzato
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
- attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati

Allegati facoltativi:


- rapporto di verifica
- istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art. 8)
- compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto (art. 7, comma 3)
- descrizione completa dell'intervento eseguito

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.


data 01/09/2016

Il responsabile tecnico



FGM electrical service S.r.l.
VIA DEGLI ARTIGIANI, 39 - 05100 TERNI
TEL. 0744 800974 - FAX 0744 807161
P. IVA / C.F. 01421040559
E-mail: info.fgm@fgm-service.it - www.fgm-service.it

Il sottoscritto



FGM electrical service S.r.l.
VIA DEGLI ARTIGIANI, 39 - 05100 TERNI
TEL. 0744 800974 - FAX 0744 807161
P. IVA / C.F. 01421040559
E-mail: info.fgm@fgm-service.it - www.fgm-service.it
(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8

Allegati alla dichiarazione di conformità

Rapporto di verifica

Sono state eseguite le prove, le verifiche ed i controlli previsti dalle relative norme di buona tecnica per verificare le condizioni di sicurezza e funzionalità dell'impianto.

Istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto

L'impianto in oggetto è stato realizzato in conformità alla relativa norma.
Per mantenere le condizioni di sicurezza ed affidabilità occorre effettuare una regolare manutenzione dell'impianto.
A tal fine l'utente deve chiedere un controllo di manutenzione dell'impianto ad un'impresa abilitata ogni anno per accertare, mediante opportune verifiche, l'effettivo stato dell'impianto e provvedere a ristabilire, con eventuali interventi mirati, il necessario livello di sicurezza ed affidabilità.

Compatibilità dell'intervento con le condizioni preesistenti dell'impianto

Secondo quanto previsto dal DM 37/08, art. 7, comma 3, si dichiara che l'intervento effettuato è compatibile con le condizioni preesistenti dell'impianto.

Descrizione completa dell'intervento eseguito

Nel modulo della presente dichiarazione di conformità è riportata la descrizione sintetica dell'intervento eseguito su incarico del committente.

Nel seguito si riporta la descrizione completa del suddetto intervento.

Adeguamento dell'impianto esistente e realizzazione del cablaggio strutturato ove richiesto presso l'istituto scolastico Garibaldi sito in Narni, in particolare:

- Realizzazione delle nuove postazioni di lavoro in segreteria e direzione didattica.
- Installazione di Access Point per collegamento WIFI
- Collegamento al punto di accesso WAN del router della scuola Primara, Secondaria ed Infanzia collocate nello stesso stabile su piani diversi.

Relazione con tipologie dei materiali

I componenti installati nell'impianto sono conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08 in materia di regola dell'arte.

In particolare sono dotati di:

- Marcatura CE Marchio IMQ (o altri marchi UE) Altra documentazione (*)

Vengono qui di seguito elencati i componenti installati nell'impianto e non dotati delle indicazioni di cui sopra, che sono comunque conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08

.....
.....

(*) Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni.

L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

I componenti sono idonei rispetto all'ambiente di installazione

Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, considerate rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto

.....
.....

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto Per.Ind. MICHELE FORTUNATI, titolare o legale rappresentante dell'impresa FGM ELECTRICAL SERVICE SRL, operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI CIVILI - INDUSTRIALI - AUTOMAZIONE, con sede in VIA DEGLI ARTIGIANI n. 39, comune di TERNI (TR), tel. +39 0744 800974, part. IVA 01421040559

iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di TERNI n. 95578

iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di TERNI n. 24839

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) CABLAGGIO STRUTTURATO SCUOLA PRIMARIA DI SANTA LUCIA - NARNI inteso come:

nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria altro

commissionato da: GEMA INFORMATICA SNC - VIALE DELLA STAZIONE, 35/A - 05100 - TERNI, installato nei locali siti nel comune di NARNI (TR), STRADA DI SANTA LUCIA n. 72, di proprietà di COMUNE DI NARNI, PIAZZA DEI PRIORI, 1 - 05035 - NARNI (TR), in edificio adibito ad uso:

industriale civile commercio altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da
- seguito la norma tecnica applicabile all'impiego: DM 37/08; norme CEI del CT 306
- installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6)
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati
- schema di impianto realizzato
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
- attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati

Allegati facoltativi:

- rapporto di verifica
- istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art. 8)
- compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto (art. 7, comma 3)
- descrizione completa dell'intervento eseguito

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.


data 01/09/2016

Il responsabile tecnico



electrical service S.r.l.
VIA DEGLI ARTIGIANI, 39 - 05100 TERNI
TEL. 0744 800974 - FAX 0744 807161
P. IVA e C.F. 01421040559
E-mail: info.fgm@fgm-service.it www.fgm-service.it

Il dichiarante



electrical service S.r.l.
VIA DEGLI ARTIGIANI, 39 - 05100 TERNI
TEL. 0744 800974 - FAX 0744 807161
P. IVA e C.F. 01421040559
E-mail: info.fgm@fgm-service.it www.fgm-service.it
(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8

Allegati alla dichiarazione di conformità

Rapporto di verifica

Sono state eseguite le prove, le verifiche ed i controlli previsti dalle relative norme di buona tecnica per verificare le condizioni di sicurezza e funzionalità dell'impianto.

Istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto

L'impianto in oggetto è stato realizzato in conformità alla relativa norma.
Per mantenere le condizioni di sicurezza ed affidabilità occorre effettuare una regolare manutenzione dell'impianto. A tal fine l'utente deve chiedere un controllo di manutenzione dell'impianto ad un'impresa abilitata ogni anno per accertare, mediante opportune verifiche, l'effettivo stato dell'impianto e provvedere a ristabilire, con eventuali interventi mirati, il necessario livello di sicurezza ed affidabilità.

Compatibilità dell'intervento con le condizioni preesistenti dell'impianto

Secondo quanto previsto dal DM 37/08, art. 7, comma 3, si dichiara che l'intervento effettuato è compatibile con le condizioni preesistenti dell'impianto.

Descrizione completa dell'intervento eseguito

Nel modulo della presente dichiarazione di conformità è riportata la descrizione sintetica dell'intervento eseguito su incarico del committente.

Nel seguito si riporta la descrizione completa del suddetto intervento.

Adeguamento dell'impianto esistente e realizzazione del cablaggio strutturato ove richiesto presso l'istituto scolastico primario di Santa Lucia in Narni, in particolare:

- Installazione di Access Point per collegamento WIFI
- Collegamento al punto di accesso WAN del router della scuola Primara,

Relazione con tipologie dei materiali

I componenti installati nell'impianto sono conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08 in materia di regola dell'arte.

In particolare sono dotati di:

- Marcatura CE Marchio IMQ (o altri marchi UE) Altra documentazione (*)

Vengono qui di seguito elencati i componenti installati nell'impianto e non dotati delle indicazioni di cui sopra, che sono comunque conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08

.....
.....

(*) Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni.

L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

I componenti sono idonei rispetto all'ambiente di installazione

Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, considerate rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto

.....
.....

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto Per.Ind. MICHELE FORTUNATI, titolare o legale rappresentante dell'impresa FGM ELECTRICAL SERVICE SRL, operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI CIVILI - INDUSTRIALI - AUTOMAZIONE, con sede in VIA DEGLI ARTIGIANI n. 39, comune di TERNI (TR), tel. +39 0744 800974, part. IVA 01421040559
 iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di TERNI n. 95578
 iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di TERNI n. 24839

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) CABLAGGIO STRUTTURATO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI CALVI DELL'UMBRIA inteso come:
 nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria altro.

commissionato da: GEMA INFORMATICA SNC - VIALE DELLA STAZIONE, 35/A - 05100 - TERNI, installato nei locali siti nel comune di CALVI DELL'UMBRIA (TR), VIA DELLA PINETINA n. 25, piano 1/2, di proprietà di COMUNE DI CALVI DELL'UMBRIA, VIA DANIELE RADICI, 2 - 05032 - CALVI DELL'UMBRIA (TR), in edificio adibito ad uso:

industriale civile commercio altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da
- seguito la norma tecnica applicabile all'impiego: DM 37/08; norme CEI del CT 306
- installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6)
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati
- schema di impianto realizzato
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
- attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati


Allegati facoltativi:


- rapporto di verifica
- istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art. 8)
- compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto (art. 7, comma 3)
- descrizione completa dell'intervento eseguito

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data 01/09/2016

Il responsabile tecnico

electrical service S.r.l.
VIA DEGLI ARTIGIANI, 39 - 05100 TERNI
TEL. 0744 800974 - FAX 0744 807161
P. IVA e C.F. 01421040559
E-mail: info.fgm@fgm-service.it - www.fgm-service.it
(timbro e firma)

Il dichiarante

electrical service S.r.l.
VIA DEGLI ARTIGIANI, 39 - 05100 TERNI
TEL. 0744 800974 - FAX 0744 807161
P. IVA e C.F. 01421040559
E-mail: info.fgm@fgm-service.it - www.fgm-service.it
(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8

Allegati alla dichiarazione di conformità

Rapporto di verifica

Sono state eseguite le prove, le verifiche ed i controlli previsti dalle relative norme di buona tecnica per verificare le condizioni di sicurezza e funzionalità dell'impianto.

Istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto

L'impianto in oggetto è stato realizzato in conformità alla relativa norma.
Per mantenere le condizioni di sicurezza ed affidabilità occorre effettuare una regolare manutenzione dell'impianto. A tal fine l'utente deve chiedere un controllo di manutenzione dell'impianto ad un'impresa abilitata ogni anno per accertare, mediante opportune verifiche, l'effettivo stato dell'impianto e provvedere a ristabilire, con eventuali interventi mirati, il necessario livello di sicurezza ed affidabilità.

Compatibilità dell'intervento con le condizioni preesistenti dell'impianto

Secondo quanto previsto dal DM 37/08, art. 7, comma 3, si dichiara che l'intervento effettuato è compatibile con le condizioni preesistenti dell'impianto.

Descrizione completa dell'intervento eseguito

Nel modulo della presente dichiarazione di conformità è riportata la descrizione sintetica dell'intervento eseguito su incarico del committente.

Nel seguito si riporta la descrizione completa del suddetto intervento.

Adeguamento dell'impianto esistente e realizzazione del cablaggio strutturato ove richiesto presso l'istituto scolastico primario e secondario di CALVI dell'Umbria, in particolare:

- Installazione di Access Point per collegamento WIFI
- Collegamento al punto di accesso WAN del router della scuola Primaria e secondaria,

Relazione con tipologie dei materiali

I componenti installati nell'impianto sono conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08 in materia di regola dell'arte.

In particolare sono dotati di:

- Marcatura CE Marchio IMQ (o altri marchi UE) Altra documentazione (*)

Vengono qui di seguito elencati i componenti installati nell'impianto e non dotati delle indicazioni di cui sopra, che sono comunque conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08

.....
.....

(*) Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni.

L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

I componenti sono idonei rispetto all'ambiente di installazione

Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, considerate rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto

.....
.....

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto Per.Ind. MICHELE FORTUNATI, titolare o legale rappresentante dell'impresa FGM ELECTRICAL SERVICE SRL, operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI CIVILI - INDUSTRIALI - AUTOMAZIONE, con sede in VIA DEGLI ARTIGIANI n. 39, comune di TERNI (TR), tel. +39 0744 800974, part. IVA 01421040559

iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di TERNI n. 95578

iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di TERNI n. 24839

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) CABLAGGIO STRUTTURATO SCUOLA PRIMARIA DI OTRICOLI inteso come:

nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria altro

commissionato da: GEMA INFORMATICA SNC - VIALE DELLA STAZIONE, 35/A - 05100 - TERNI, installato nei locali siti nel comune di OTRICOLI (TR), PIAZZA G.MARCONI n. 21, di proprietà di COMUNE DI OTRICOLI, VIA VITTORIO EMANUELE II, 11 - 05030 - OTRICOLI (TR), in edificio adibito ad uso:

industriale civile commercio altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da
- seguito la norma tecnica applicabile all'impiego: DM 37/08; norme CEI del CT 306
- installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6)
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati
- schema di impianto realizzato
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
- attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati

Allegati facoltativi:


- rapporto di verifica
- istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art. 8)
- compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto (art. 7, comma 3)
- descrizione completa dell'intervento eseguito

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.


data 01/09/2016

Il responsabile tecnico



FGM electrical service S.r.l.
VIA DEGLI ARTIGIANI 39 / 05100 TERNI
TEL. 0744 800974 - FAX 0744 807161
P. IVA e C.F. 01421040559
E-mail: info.fgm@fgm-service.it www.fgm-service.it

Il dichiarante



FGM electrical service S.r.l.
VIA DEGLI ARTIGIANI 39 / 05100 TERNI
TEL. 0744 800974 / FAX 0744 807161
P. IVA e C.F. 01421040559
E-mail: info.fgm@fgm-service.it

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8

Allegati alla dichiarazione di conformità

Rapporto di verifica

Sono state eseguite le prove, le verifiche ed i controlli previsti dalle relative norme di buona tecnica per verificare le condizioni di sicurezza e funzionalità dell'impianto.

Istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto

L'impianto in oggetto è stato realizzato in conformità alla relativa norma.
Per mantenere le condizioni di sicurezza ed affidabilità occorre effettuare una regolare manutenzione dell'impianto.
A tal fine l'utente deve chiedere un controllo di manutenzione dell'impianto ad un'impresa abilitata ogni anno per accertare, mediante opportune verifiche, l'effettivo stato dell'impianto e provvedere a ristabilire, con eventuali interventi mirati, il necessario livello di sicurezza ed affidabilità.

Compatibilità dell'intervento con le condizioni preesistenti dell'impianto

Secondo quanto previsto dal DM 37/08, art. 7, comma 3, si dichiara che l'intervento effettuato è compatibile con le condizioni preesistenti dell'impianto.

Descrizione completa dell'intervento eseguito

Nel modulo della presente dichiarazione di conformità è riportata la descrizione sintetica dell'intervento eseguito su incarico del committente.

Nel seguito si riporta la descrizione completa del suddetto intervento.

Adeguamento dell'impianto esistente e realizzazione del cablaggio strutturato ove richiesto presso l'istituto scolastico primario Otricoli, in particolare:

- Installazione di Access Point per collegamento WIFI
- Collegamento al punto di accesso WAN del router della scuola Primaria

Relazione con tipologie dei materiali

I componenti installati nell'impianto sono conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08 in materia di regola dell'arte.

In particolare sono dotati di:

- Marcatura CE Marchio IMQ (o altri marchi UE) Altra documentazione (*)

Vengono qui di seguito elencati i componenti installati nell'impianto e non dotati delle indicazioni di cui sopra, che sono comunque conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08

.....
.....

(*) Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni.

L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

I componenti sono idonei rispetto all'ambiente di installazione

Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, considerate rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto

.....
.....

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto Per.Ind. MICHELE FORTUNATI, titolare o legale rappresentante dell'impresa FGM ELECTRICAL SERVICE SRL, operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI CIVILI - INDUSTRIALI - AUTOMAZIONE, con sede in VIA DEGLI ARTIGIANI n. 39, comune di TERNI (TR), tel. +39 0744 800974, part. IVA 01421040559

- iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di TERNI n. 95578
 iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di TERNI n. 24839

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) CABLAGGIO STRUTTURATO SCUOLA SECONDARIA DI OTRICOLI inteso come:
 nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria altro

commissionato da: GEMA INFORMATICA SNC - VIALE DELLA STAZIONE, 35/A - 05100 - TERNI, installato nei locali siti nel comune di OTRICOLI (TR), VIA DEL COLLE n. 105, di proprietà di COMUNE DI OTRICOLI, VIA VITTORIO EMANUELE II, 11 - 05030 - OTRICOLI (TR), in edificio adibito ad uso:
 industriale civile commercio altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da
 seguito la norma tecnica applicabile all'impiego: DM 37/08; norme CEI del CT 306
 installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6)
 controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge

Allegati obbligatori:

- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7
 relazione con tipologie dei materiali utilizzati
 schema di impianto realizzato
 riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti
 copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
 attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati


Allegati facoltativi:


- rapporto di verifica
 istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto (art. 8)
 compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto (art. 7, comma 3)
 descrizione completa dell'intervento eseguito

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data 01/09/2016


VIA DEGLI ARTIGIANI, 39 - 05100 TERNI
TEL. 0744 800974 / FAX 0744 807161
P. IVA e C.F. 01421040559
E-mail: info.fgm@fgm-service.it - www.fgm-service.it
(timbro e firma)


VIA DEGLI ARTIGIANI, 39 - 05100 TERNI
TEL. 0744 800974 / FAX 0744 807161
P. IVA e C.F. 01421040559
E-mail: info.fgm@fgm-service.it - www.fgm-service.it
(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8

Allegati alla dichiarazione di conformità

Rapporto di verifica

Sono state eseguite le prove, le verifiche ed i controlli previsti dalle relative norme di buona tecnica per verificare le condizioni di sicurezza e funzionalità dell'impianto.

Istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto

L'impianto in oggetto è stato realizzato in conformità alla relativa norma.
Per mantenere le condizioni di sicurezza ed affidabilità occorre effettuare una regolare manutenzione dell'impianto. A tal fine l'utente deve chiedere un controllo di manutenzione dell'impianto ad un'impresa abilitata ogni anno per accertare, mediante opportune verifiche, l'effettivo stato dell'impianto e provvedere a ristabilire, con eventuali interventi mirati, il necessario livello di sicurezza ed affidabilità.

Compatibilità dell'intervento con le condizioni preesistenti dell'impianto

Secondo quanto previsto dal DM 37/08, art. 7, comma 3, si dichiara che l'intervento effettuato è compatibile con le condizioni preesistenti dell'impianto.

Descrizione completa dell'intervento eseguito

Nel modulo della presente dichiarazione di conformità è riportata la descrizione sintetica dell'intervento eseguito su incarico del committente.

Nel seguito si riporta la descrizione completa del suddetto intervento.

Adeguamento dell'impianto esistente e realizzazione del cablaggio strutturato ove richiesto presso l'istituto scolastico secondario di Otricoli, in particolare:

- Installazione di Access Point per collegamento WIFI
- Collegamento al punto di accesso WAN del router della scuola Primaria

Relazione con tipologie dei materiali

I componenti installati nell'impianto sono conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08 in materia di regola dell'arte.

In particolare sono dotati di:

- Marcatura CE Marchio IMQ (o altri marchi UE) Altra documentazione (*)

Vengono qui di seguito elencati i componenti installati nell'impianto e non dotati delle indicazioni di cui sopra, che sono comunque conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08

.....
.....

(*) Se i componenti dell'impianto non sono provvisti di marcatura CE o di marchio IMQ o di altro marchio UE di conformità alle norme, l'installatore deve richiedere al costruttore, al mandatario o all'importatore, la dichiarazione che il componente elettrico è costruito a regola d'arte e deve conservarla per un periodo di 10 anni.

L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti

I componenti sono idonei rispetto all'ambiente di installazione

Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, considerate rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto

.....
.....

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

FGM ELECTRICAL SERVICE S.R.L.



8MJFQJ

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	TERNI (TR) VIA DEGLI ARTIGIANI 39 CAP 05100
Indirizzo PEC	fgm-service@pec.it
Numero REA	TR - 95578
Codice fiscale	01421040559
Partita IVA	01421040559
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	23/04/2009
Data iscrizione	04/05/2009
Data ultimo protocollo	06/11/2015
Amministratore Unico	FORTUNATI MICHELE <i>Rappresentante dell'impresa</i>

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	22/05/2009
Attività esercitata	installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione degli impianti di: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica; impianti di protezione contro le scariche
Codice ATECO	43.21.01
Codice NACE	43.21
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	sì
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	10.000,00
Addetti al 30/09/2015	13
Soci	2
Amministratori	1
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	0
Unità locali	0
Pratiche RI dal 08/03/2015	5
Trasferimenti di quote	1
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (1)	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	sì

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - ...
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	6

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa

(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	4
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	4
5 Amministratori	6
6 Attività, albi ruoli e licenze	6
7 Aggiornamento impresa	9

1 Sede

Indirizzo Sede legale	TERNI (TR) VIA DEGLI ARTIGIANI 39 CAP 05100
Indirizzo PEC	fgm-service@pec.it
Partita IVA	01421040559
Numero REA	TR - 95578

iscrizione REA sede legale

Numero repertorio economico amministrativo (REA): TR - 95578
TERNI (TR)

indirizzo elettronico partita iva

VIA DEGLI ARTIGIANI 39 CAP 05100
Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: fgm-service@pec.it
01421040559

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 04/05/2009 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale)
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 23/04/2009
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	OGGETTO SOCIALE: LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': - LA COSTRUZIONE, IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, STRUMENTALI, PNEUMATICI E ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01421040559
del Registro delle Imprese di TERNI
Data iscrizione: 04/05/2009

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 04/05/2009
Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 25/05/2009
con il numero albo artigiani: TR-24839

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 23/04/2009

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2060

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2009

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico

forme amministrative

amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': - LA COSTRUZIONE, IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, STRUMENTALI, PNEUMATICI E MECCANICI; - L'ESECUZIONE DI OPERE DI COIBENTAZIONE E LA COSTRUZIONE ED IL MONTAGGIO DI OPERE DI CARPENTERIA LEGGERA E MEDIO PESANTE; - IL MONTAGGIO E LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO TERMICI E IDRICI; - L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILI IN GENERE; - IL MONTAGGIO E LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI TELEFONICI INTERNI E TRASMISSIONE DATI; - L'INSTALLAZIONE, LA TRASFORMAZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO, DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE E ANTENNE, DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO LIMITATAMENTE AGLI IMPIANTI ELETTRICI; - IL TRASPORTO, LA DISTRIBUZIONE, L'UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, L'AUTOMAZIONE ED IL TELECONTROLLO; - L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ATTINENTI L'OGGETTO SOCIALE E NON; - L'ACCESSO AI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI AGEVOLATI COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI, NAZIONALI E COMUNITARI; - L'INSTALLAZIONE, LA VENDITA E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI; - L'INSTALLAZIONE, LA VENDITA E LA MANUTENZIONE DI SISTEMI INFORMATICI - SOFTWARE; - L'INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA VENDITA DI APPARATI TELEFONICI; - L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI IMPIANTI TECNOLOGICI IN GENERE. AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE ED IN VIA STRUMENTALE ALLA SUA REALIZZAZIONE, LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, BANCARIE E IPOTECARIE CHE SARANNO RITENUTE NECESSARIE, UTILI OD OPPORTUNE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, IVI COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO, L'ACQUISTO O LA VENDITA DI BENI IMMOBILI O DI DIRITTI IMMOBILIARI; L'ASSUNZIONE DI PRESTITI E MUTUI, ANCHE IPOTECARI, CON ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE, SOCIETA' E PRIVATI; LA PRESTAZIONE DI GARANZIE PERSONALI O REALI ANCHE IN FAVORE DI TERZI; L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN SOCIETA' O ALTRI ENTI COLLETTIVI AVENTI SCOPI ANALOGHI, AFFINI O CONNESSI CON L'OGGETTO SOCIALE; LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI O AD ASSOCIAZIONI TEMPORANEE O RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE. IL TUTTO A TITOLO STRUMENTALE, NON PROFESSIONALE, NON PREVALENTE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, ED IN OGNI CASO NEL PIENO RISPETTO DELLE PRECLUSIONI E INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA NORMATIVA, ANCHE SECONDARIA, DI SETTORE E DELLE NORME E DELLE LIMITAZIONI DI LEGGE IN GENERALE.

Poteri

poteri associati alla carica di Amministratore Unico

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', POTENDO COMPIERE TUTTI GLI ATTI NECESSARI O OPPORTUNI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ECCETTUATI QUELLI RISERVATI DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO ALL'ASSEMBLEA. COMPETONO PERTANTO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, TRA LE ALTRE, LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI: ACQUISTARE O VENDERE IMMOBILI; ACCONSENTIRE AD ISCRIZIONI E ANNOTAMENTI IPOTECARI, E RINUNZIARE AD IPOTECHE LEGALI; TRANSIGERE E COMPROMETTERE IN ARBITRI, ANCHE AMICHEVOLI COMPOSITORI, NEI LIMITI DI LEGGE; AUTORIZZARE E COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI PUBBLICI E PRIVATI; COMPIERE QUALUNQUE OPERAZIONE CON ISTITUTI DI CREDITO E RICHIEDERE AFFIDAMENTI BANCARI.

QUALUNQUE OPERAZIONE CON ISTITUTI DI CREDITO E RICHIEDERE AFFIDAMENTI BANCARI. ALL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE SPETTA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E LA FIRMA SOCIALE, A SECONDA DELLA FORMA DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATA, SPETTANO: - ALL'AMMINISTRATORE UNICO; - AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, AL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; NONCHE' ALL'AMMINISTRATORE O AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, SE NOMINATI E NEI LIMITI DELLA DELEGA; - IN MANCANZA DI DIVERSA DISPOSIZIONE AL MOMENTO DELLA NOMINA, A CIASCUNO DEGLI AMMINISTRATORI DISGIUNTAMENTE O CONGIUNTAMENTE ALLO STESSO MODO IN CUI E' STATO AD ESSI ATTRIBUITO, AL MOMENTO DELLA NOMINA, IL POTERE DI AMMINISTRAZIONE. L'ORGANO AMMINISTRATIVO CUI SPETTA LA FIRMA SOCIALE, PUO' NOMINARE UNO O PIU' PROCURATORI, FISSANDONE I POTERI. AGLI AMMINISTRATORI SPETTA IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA RAGIONE DEL LORO UFFICIO.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di gradimento

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole compromissorie

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo


3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato: 10.000,00
	Sottoscritto: 10.000,00
	Versato: 10.000,00
	Conferimenti in denaro
Conferimenti e benefici	INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 06/06/2012

PUCCIARINI LAURA
3%



FORTUNATI MICHELE
97%

Il grafico a torta e la tabella sottostante rappresentano una sintesi della composizione societaria dell'impresa (le quote di proprietà sono sommate per titolare e poi arrotondate).
Si sottolinea che solo l'elenco dei soci, disponibile di seguito alla tabella di sintesi, fornisce la completa e dettagliata situazione societaria così come depositata.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
FORTUNATI MICHELE FRMHL85M11L117A	9.700,00	97 %	proprietà'
PUCCIARINI LAURA PCCLRA82B41L117F	300,00	3 %	proprietà'

**Elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su azioni o
quote sociali al 06/06/2012
capitale sociale**

Proprietà'

FORTUNATI MICHELE

Proprietà'

PUCCIARINI LAURA

**Variazioni sulle quote sociali
che hanno prodotto l'elenco
sopra riportato**

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
10.000,00 Euro

Quota di nominali: 9.700,00 Euro

Di cui versati: 9.700,00

Codice fiscale: FRMHL85M11L117A

Tipo di diritto: proprietà'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

TERNI (TR) VIA MONTEFIORINO 24 CAP 05100

Quota di nominali: 300,00 Euro

Di cui versati: 300,00

Codice fiscale: PCCLRA82B41L117F

Tipo di diritto: proprietà'

Domicilio del titolare o rappresentante comune

ARRONE (TR) VOCABOLO COLLEPORTO 40 CAP 05031

pratica con atto del 31/05/2012

Data deposito: 06/06/2012
Data protocollo: 06/06/2012
Numero protocollo: TR -2012-6857

5 Amministratori

Amministratore Unico

FORTUNATI MICHELE

Rappresentante dell'impresa

Forma amministrativa adottata
amministratore unico

Numero amministratori in carica: 1

Elenco amministratori

Amministratore Unico
FORTUNATI MICHELE

Rappresentante dell'impresa
Nato a TERNI (TR) il 11/08/1985
Codice fiscale: FRTMHL85M11L117A
TERNI (TR)
VIA MONTEFIORINO 24 CAP 05100

residenza

carica

amministratore unico
Nominato con atto del 23/04/2009
Data iscrizione: 04/05/2009
Durata in carica: fino alla revoca

carica

*riconoscimento requisiti tecnico-
professionali L. 46/90*

responsabile tecnico
Nominato il 22/05/2009
responsabile tecnico per l'esercizio delle attività di cui alla lettera A, B, G
Limitatamente a g - limitatamente alla parte elettrica ed elettronica degli impianti
Del 22/05/2009
Ente: ALBO ARTIGIANI

6 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti

13

Data d'inizio dell'attività dell'impresa

22/05/2009

Attività esercitata

INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
DI:
A) IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE,
UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE
...

Attività

Inizio attività

(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 22/05/2009

classificazione atecori 2007
dell'attività prevalente
(fonte Agenzia delle Entrate)
(informazione di sola natura
statistica)

Codice: 43.21.01 - installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione
(inclusa manutenzione e riparazione)
Importanza: I - prevalente svolta dall'impresa

certificazioni di qualità, ambientali ed altro in corso di validità
(fonte Accredia, ultimo aggiornamento 16/02/2016)

Numero certificato: 9192.FGM2
Data di prima emissione: 18/06/2015
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: IMQ S.P.A.
Codice fiscale: 12898410159
Schema di Accreditamento:
SCR - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Per La Salute E Sicurezza Sul Lavoro
Settori certificati:
19 - Apparecchiature Elettriche Ed Ottiche
28 - Costruzione

Numero certificato: 9165.FGME
Data di prima emissione: 02/07/2012
Certificato emesso dall'organismo di certificazione: IMQ S.P.A.
Codice fiscale: 12898410159
Schema di Accreditamento:
SGQ - Certificazione Di Sistemi Di Gestione Per La Qualità
Settori certificati:
19 - Apparecchiature Elettriche Ed Ottiche
28 - Costruzione

attività esercitata nella sede legale

INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO, TRASFORMAZIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI:
A) IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, NONCHE' GLI IMPIANTI PER L'AUTOMAZIONE DI PORTE, CANCELLI E BARRIERE;
B) IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE;
G) IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO LIMITATAMENTE ALLA PARTE ELETTRICA ED ELETTRONICA DEGLI IMPIANTI.

attività secondaria esercitata nella sede legale

VENDITA PER CORRISPONDENZA (CATALOGO), INSTALLAZIONE, ASSEMBLAGGIO, ASSISTENZA MANUTENZIONE DI:
-SISTEMI INFORMATICI E SOFTWARE;
-APPARATI TELEFONICI FISSI E MOBILI;
-APPARATI TELEVISIVI;
-APPARATI ELETTRONICI ED ELETTRODOMESTICI DI VARIA TIPOLOGIA;
-PERIFERICHE, ACCESSORI E CONSUMABILI PER APPARATI ELETTRONICI DI VARIA TIPOLOGIA.
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO, LINEE DI ANCORAGGIO, SISTEMI DI SICUREZZA CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA E OGNI ALTRA ATTIVITA' VOLTA A COORDINARE, GESTIRE ED ORGANIZZARE QUANTO INERENTE O CONNESSO ALL'ATTIVITA' SPECIFICA COME DA NORMA EN 795.

classificazione ATECORI 2007 dell'attività
(informazione di sola natura statistica)

Codice: 43.21.01 - installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
Importanza: A - primaria Albo Artigiani
Data inizio: 22/05/2009

Codice: 43.21.02 - installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
Importanza: D - secondaria Albo Artigiani
Data inizio: 22/05/2009

Codice: 43.29.09 - altri lavori di costruzione e installazione nca
Importanza: D - secondaria Albo Artigiani
Data inizio: 22/05/2009

Codice: 47.99.1 - commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)

Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 12/12/2009

Codice: 43.99.09 - altre attività di lavori specializzati di costruzione nca
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 21/05/2012

Addetti
(Informazione di sola natura
statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2015
(Dati rilevati al 30/09/2015)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	12	12	11	12
Indipendenti	1	1	1	1
Totale	13	13	12	13

Addetti nel comune di TERNI
(TR)
Sede

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti	12	12	11	12
Indipendenti	1	1	1	1
Totale	13	13	12	13

Albi e Ruoli

Albo Imprese Artigiane

Numero: 24839
Provincia: TR
Data domanda/accertamento: 22/05/2009
data registrazione: 26/05/2009

attività

Data inizio attività: 22/05/2009
installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione degli impianti di:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
g) impianti di protezione antincendio limitatamente alla parte elettrica ed elettronica degli impianti

Abilitazioni

abilitazioni per gli impianti L. 46/90

L'impresa, ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 46 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 della Legge n. 46/1990 come segue:

1) Lettera A

per gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore.

Provincia: TR

Data accertamento: 22/05/2009

Ente: ALBO ARTIGIANI

2) Lettera B

per gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche.

Provincia: TR
Data accertamento: 22/05/2009
Ente: ALBO ARTIGIANI


3) Lettera G
per gli impianti di protezione antincendio
Limitatamente a: parte elettrica ed elettronica degli impianti
Provincia: TR
Data accertamento: 22/05/2009
Ente: ALBO ARTIGIANI

7 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

06/11/2015

wirelessCDN




GARIBALDIWIFI

GARIBALDIWIFI

GARIBALDIWIFI


GARIBALDIWIFI



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Wireless Channel

wirelessCDN



GARIBALDIWIFI

GARIBALDIWIFI

GARIBALDIWIFI

GARIBALDIWIFI



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Wireless Channel